

MW
MUSTANG
FOOTWEAR



MW
MUSTANG
FOOTWEAR



Salama
Safety & Security

MUSTANG FOOTWEAR
REPRÉSENTANT EXCLUSIF AU MAROC

HOODS

CONTACT

T: +212 5 22 72 64 66

F: +212 5 22 72 62 63

E-mail: infos@mustang.ma

Zone Industrielle Ben M'Sick Lot 90, Sidi Othmane
Casablanca, Morocco

www.mustang-footwear.com

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
WORKERS ONLY

Salama
Safety & Security

HOODS

AD-06



- Norme CE: EN ISO 20345 : 2011 S1P
- Embout: en acier résistant à la corrosion, anti-dérapage, imperméable, antistatique et isolant
- Doublure: textile
- Semelle anti perforation: injectée PU
- Tige: cuir grainé pleine fleur hydrofuge
- Taille disponible: 35-50
- Couleur disponible: Noir

5007

- Norme CE: EN ISO 20345 : 2011 S3
- Embout: en acier double densité compact anti-abrasion résistance à l'huile, antidérapante et antistatique.
- Doublure: textile
- Semelle anti perforation: injectée PU
- Tige: cuir pleine fleur grainé hydrofuge
- Taille disponible: 38-47
- Couleur disponible: Noir



AD-24

- Norme CE: EN ISO 20345 : 2011 S3
- Embout: en acier résistant à la corrosion, anti-dérapage, imperméable, antistatique
- Doublure: Pro-Max respirant avec traitement antibactérien
- Semelle anti perforation: injectée PU
- Tige: cuir grainé pleine fleur hydrofuge
- Fermeture: lacets et boucles textile
- Taille disponible: 35-50
- Couleur disponible: Noir et marron



- Norme CE: EN ISO 20345 : 2011 S1P
- Embout: en acier résistant à la corrosion, anti-dérapage, imperméable, antistatique et isolant
- Doublure: textile
- Semelle anti perforation: injectée PU
- Tige: cuir grainé pleine fleur
- Taille disponible: 35-48
- Couleur disponible: Beige

AD-30

AD-08



- Norme CE: EN ISO 20345 : 2011 S3
- Embout: en acier résistant à la corrosion, anti-dérapage, imperméable, antistatique et isolant
- Doublure: textile
- Semelle anti perforation: PU directement injectée
- Tige: Cuir pleine fleur hydrofuge
- Fermeture: lacets et boucles textile
- Taille disponible: 39-48
- Couleur disponible: Noir

5018

- Norme CE: EN ISO 20345 : 2011 S1P
- Embout: en acier résistant à la corrosion, anti-dérapage, imperméable, antistatique et isolant
- Doublure: textile
- Semelle anti perforation: injectée PU
- Tige: cuir pleine fleur grainé
- Fermeture: lacets et boucles textile
- Taille disponible: 39-48
- Couleur disponible: Noir



ARMOUR



- Norme CE: EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC
- Embout: en acier
- Doublure: tissu respirant antibactérien
- Semelle antiperforation: PU/PU
- Tige: cuir de vachette nubuck
- Taille disponible: 38 - 48
- Couleur disponible: Noir



ADVANCE



- Norme CE: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
- Embout: fibre de verre
- Doublure: tissu respirant
- Semelle intérieure : antibactérienne
- Semelle intermédiaire: PU
- Tige: microfibre
- Couche protectrice en kevlar
- Aération latérale: Air flow system
- Taille disponible: 38 - 47
- Couleur disponible: Noir



IRONMAN



- Norme CE: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
- Embout: en acier
- Doublure: tissu respirant antibactérien
- Semelle antiperforation: PU/PU
- Tige : cuir de vachette nubuck
- Taille disponible: 38 - 48
- Couleur disponible: Noir



IRONMAN

MW
MUSTANG
FOOTWEAR

S1P

EN ISO 20345:2011

- Chaussures de sécurité pour :
- Environnements secs
 - Risque de perforation au niveau du pied
 - Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales

S2

EN ISO 20345:2011

- Chaussures de sécurité pour :
- Environnements avec haut niveau d'humidité
 - Risque d'écrasement au niveau du pied
 - Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales
 - Les chaussures de sécurité possédant la norme S2 ont la même protection qu'une chaussure de sécurité S3 à l'exception de la semelle anti-perforation

S3

EN ISO 20345:2011

- Chaussures de sécurité pour :
- Environnements avec haut niveau d'humidité
 - Risque d'écrasement ou perforation au niveau du pied
 - Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales
 - Idéale pour l'extérieur

- Semelle résistante à la glisse
- Antidérapante
- Antistatique
- Anti-perforation
- Résistance aux huiles et aux hydrocarbures

Molleux accroche pour les travaux en hauteur



CARACTÉRISTIQUES



Protection des orteils



Résistance au glissement



Talon fermé



Antistatique



Résistance à l'huile et au carburant



Amortissement des chocs au talon



Déperlant



Résistance à la perforation



Semelles à crampons



Décharge électrostatique (ESD)

Salama
Safety & Security

MUSTANG FOOTWEAR
REPRÉSENTANT EXCLUSIF AU MAROC

IRONMAN